




Golillas tipo nordlock

Sistema dinámico de fijación para pernos.



Es un sistema, que proporciona el 100% de seguridad a cualquier tipo de unión expuesta a vibraciones.

Ofrecemos un sistema aprobado, que utiliza la tensión en vez de la fricción. Esto se logra mediante el uso de un par de arandelas especiales.


Las arandelas se instalan en pares cara a cara.

Las arandelas se fabrican en una amplia gama de medidas, desde M3 hasta M130, versión en pulgadas y "sp" para agujeros ranurados. Aceros en diferentes aleaciones hacen de estas arandelas un producto de



calidad. Son fabricadas también en Acero Inoxidable 316. Su recubrimiento en MAGNI 515 garantiza una alta duración en ambientes salinos.

La clave está en la diferencia de ángulos. El ángulo “x” de las levas de la arandela es mayor al ángulo “y” del perno. Este simple y sencillo sistema dinámico de fijación permite a las levas moverse libremente, dando a la unión la seguridad de mantener la tensión en todo momento. Sumado a esto, las arandelas tienen estrías en el lado contrario, las que impiden que las arandelas se giren. Es fundamental **NO USAR** otro producto junto al método, (golillas planas, de presión, tuercas de seguridad, doble tuerca) pues más que ayudar, impedirán que el sistema dinámico de sujeción funcione correctamente.



Consultas y cotizaciones dirigirlas a :

Andres Yañez M.

Fonos Ventas 56 - 55 - 761657 -263707

Fono Fax 56 - 55 - 761657

Fono despacho 56 - 55 - 497556

Telefono movil 9 - 66476932

www.prntoper.cl - www.prntoperltda.cl

